



VITRIFICATEUR BRILLANT ANTI-UV **RÉF 4100**

PROPRIÉTÉS:

Le vernis est un produit de protection pour tous types de parquets et meubles en bois intérieur très sollicités. Convient en extérieur aux endroits peu exposés

COMPOSITION:

Résine alkide sur base d'huile de soja cuite, iso paraffine, siccatif sans plomb, absorbant uv écologique

MODE D'EMPLOI:

L'huile dure réf 250 est obligatoire en sous-couche à l'intérieur, l'imprégnation curative préventive réf 360 en extérieur avant l'application du vernis. Avant la 1^{ère} couche, un ponçage est nécessaire, le taux d'humidité doit être inférieur à 12%. Ce vernis s'applique uniquement au pinceau et au pistolet. La 1^{ère} couche peut-être diluée de 10 à 20% avec notre diluant réf 500. La couche de finition est constituée de 2 couches fines et régulières, non diluées. Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C. Attendre 24 heures entre les couches. Le support doit être entièrement sec et non collant. Les pinceaux et pistolets sont à nettoyer avec notre diluant réf 500.

TEMPS DE SÉCHAGE:

Sec à la poussière en 4 heures à 20°C et 50-55% d'hygrométrie
Utilisable après 24 heures, dureté finale après 1 semaine

DONNÉES PHYSIQUES:

Couleur : incolore
Brillance : brillant intense d'après DIN 20,60,85°=80,95,95
Viscosité : 60-65 " DIN 4mm
Densité : 0,85-0,90
Corps solides : 45-50%

STOCKAGE:

Se conserve au frais et au sec, hermétiquement fermé

SÉCURITÉS ET REMARQUES: Ne doit pas être versé dans les canalisations Le produit n'a pas de risques spécifiques, n'est pas dangereux pour le transport. Ne pas boire et manger pendant l'application. Bien aérer les pièces. Eviter toutes flammes et braises pendant l'application. **Les chiffons imprégnés (auto-inflammable) doivent sécher à l'air libre ou être immergés dans un récipient rempli d'eau pendant plusieurs jours, les chiffons secs peuvent être jetés aux ordures ménagères.**

Ce prospectus a seulement une fonction consultative et est basé sur des recherches récentes conformément à l'état technique actuel. Des poursuites judiciaires ne peuvent en aucun cas découler de ce document